

## Scheda



### CD - CODICI

TSK - Tipo scheda PST

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione	08
NCTN - Numero catalogo generale	00602643
ESC - Ente schedatore	UNIMORE
ECP - Ente competente	S28
<b>OG - OGGETTO</b>	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione	barometro
OGTN - Denominazione	barometro di Fontana
<b>CT - CATEGORIA</b>	
CTP - Categoria principale	meteorologia
CTA - Altra categoria	fisica
CTC - Parole chiave	pressione atmosferica
CTC - Parole chiave	barometro
CTC - Parole chiave	vuoto
CTC - Parole chiave	aria
<b>LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA</b>	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	MO
PVCC - Comune	Modena
<b>LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA</b>	
LDCT - Tipologia	palazzo
LDCQ - Qualificazione	statale
LDCN - Denominazione	Palazzo Ducale
LDCU - Denominazione spazio viabilistico	Piazza Roma, 22
LDCM - Denominazione raccolta	Osservatorio Astronomico Geofisico
<b>DT - CRONOLOGIA</b>	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	sec. XIX
DTZS - Frazione cronologica	metà

<b>DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA</b>	
DTSI - Da	1851
DTSF - A	1851
DTM - Motivazione cronologia	iscrizione
<b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>	
<b>AUT - AUTORE RESPONSABILITA'</b>	
AUTR - Ruolo	costruttore
AUTN - Autore nome scelto	Fontana
AUTA - Dati anagrafici Periodo di attivita'	notizie 1851
AUTH - Sigla per citazione	UMO00052
AUTM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
<b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>	
ATBD - Denominazione	produzione italiana
ATBR - Ruolo	esecuzione
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	iscrizione
<b>MT - DATI TECNICI</b>	
MTC - Materia e tecnica	legno
MTC - Materia e tecnica	vetro
MTC - Materia e tecnica	ottone
<b>MIS - MISURE</b>	
MISU - Unita'	cm
MISR - Mancanza	MNR
<b>DA - DATI ANALITICI</b>	
<b>DES - DESCRIZIONE</b>	
DESO - Oggetto	un tubo di vetro è incastonato in un supporto di legno rettangolare nel corpo centrale e arcuato sul versante superiore, dipinto di nero e dotato di una cornice dorata. Il cilindro di vetro è dotato di una vite girevole nella parte inferiore della superficie che permette il suo sollevamento o abbassamento. Sulla parte superiore della superficie lignea tacchetta con relativa scala barometrica. E' corredato con un igrometro e propria scala di umidità relativa, fissati entrambi leggermente a destra del centro della superficie del barometro stesso.
	è lo strumento di misura per la pressione atmosferica. È usato

<b>UTF - Funzione</b>	nell'ambito della meteorologia per rilevare dati utili per le previsioni del tempo.
<b>ISR - ISCRIZIONI</b>	
<b>ISRC - Classe di appartenenza</b>	descrittiva
<b>ISRS - Tecnica di scrittura</b>	a incisione
<b>ISRT - Tipo di caratteri</b>	corsivo alto/basso
<b>ISRP - Posizione</b>	sul lato sinistro della tacca della scala barometrica
<b>ISRI - Trascrizione</b>	Barometro / Siccità / Stabile / Bello /Piog. o Vento / Pioggia / Gran piog. / Tempesta
<b>ISR - ISCRIZIONI</b>	
<b>ISRC - Classe di appartenenza</b>	firma di autore
<b>ISRS - Tecnica di scrittura</b>	a incisione
<b>ISRT - Tipo di caratteri</b>	corsivo alto/basso
<b>ISRP - Posizione</b>	sul fondo della tacca della scala barometrica
<b>ISRI - Trascrizione</b>	Fontana fatto in Modena 1851
<b>ISR - ISCRIZIONI</b>	
<b>ISRC - Classe di appartenenza</b>	descrittiva
<b>ISRS - Tecnica di scrittura</b>	a incisione
<b>ISRT - Tipo di caratteri</b>	corsivo alto/basso
<b>ISRP - Posizione</b>	sulla tacca della scala di umidità relativa dell'igrometro
<b>ISRI - Trascrizione</b>	Igrometro / Secco estremo / Medio / Umido massimo
<b>CO - CONSERVAZIONE</b>	
<b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>	
<b>STCD - Data</b>	2011
<b>STCC - Stato di conservazione</b>	cattivo
<b>STCS - Indicazioni specifiche</b>	lo strumento non è funzionante e manchevole di più parti; assenza di mercurio nella colonnina e nell'igrometro.
<b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>	
<b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>	
<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico non territoriale
<b>CDGS - Indicazione</b>	

specifica	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
CDGI - Indirizzo	via Università, 4
<b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b>	
<b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale
FTAA - Autore	Rossi, Silvia
FTAD - Data	2011/07/22
FTAE - Ente proprietario	Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
FTAN - Codice identificativo	UMOOA00081
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
CMPD - Data	2012
CMPN - Nome	Vidal, Samuele
FUR - Funzionario responsabile	Corradini, Elena
<b>AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE</b>	
AGGD - Data	2014
AGGN - Nome	Ebner, Viviana
AGGE - Ente	Università di Modena e Reggio Emilia
AGGF - Funzionario responsabile	Corradini, Elena
<b>AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE</b>	
AGGD - Data	2015
AGGN - Nome	Gabbi, Elisa
AGGE - Ente	Università di Modena e Reggio Emilia
AGGF - Funzionario responsabile	Corradini, Elena

---

**Firma**